

**HH** garden  
HILAIRE VAN DER HAEGHE

*La force des grandes marques*

# *Parcs & Jardins*

*Ferris liste de prix 2020*



**Go The  
Extra Yard.™**



## CONTENU

	<u>Page</u>
▪ Contenu .....	2
▪ Tondeuses professionnelles .....	4
▪ Tondeuses stand-on .....	7
▪ Zéro-turn à moteur à essence 400S .....	9
▪ Zéro-turn à moteur à essence IS600Z .....	10
▪ Zéro-turn à moteur à essence ISX800Z .....	11
▪ Zéro-turn à moteur à essence IS2100Z .....	12
▪ Zéro-turn à moteur à essence IS3200Z .....	14
▪ Zéro-turn à moteur à diesel IS2600Z .....	15
▪ Zéro-turn à moteur à diesel IS5100Z .....	17

Le présent tarif annule tous les précédents et pourra être modifié à tout moment, sans avis préalable.  
Nous nous réservons le droit d'interrompre la vente ou de modifier les spécifications de tout modèle sans préavis.

### *La force des grandes marques*

AMAZONE • AVRIL • ECO TECHNOLOGIES • EMPAS • FERRIS • HAYTER • HOLDER  
HÖRGER • ISEKI • KÖPPL • SNAPPER • SIMPLICITY • SOLO • TS INDUSTRIES • WALKER



**NOUVEAU**

## TONDEUSE A GAZON FW15 Ejection latérale (SD) - mulching en option



FW15CWHON1032 CE

No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901848	<b>FW15CWHON1032CE - 32"/81 cm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur Honda GXV390 à essence refroidi par air.</li> <li>▪ Puissance 10,2 Pk.</li> <li>▪ 1 cylindre - 389 cc.</li> <li>▪ Tondeuse en acier soudé 32" - 81 cm avec éjection latérale.</li> <li>▪ Entraînement hydrostatique Hydro Gear variable.</li> <li>▪ Vitesse maximale 6,4 km/h à l'avant et 3,2 km/h à l'arrière.</li> <li>▪ Réglage central de la hauteur de coupe d'une seule main.</li> <li>▪ 2 lames à sens de rotation égal.</li> <li>▪ Réservoir de carburant : 2,1 litres.</li> <li>▪ Transmission hydrostatique Hydro Gear RT-310.</li> <li>▪ 8 hauteurs de coupe de 38 à 127 mm.</li> <li>▪ Roues motrices 13x5.00-6 et roues pivotantes 10.5x3.00.</li> <li>▪ Roues pivotantes fixable pour une meilleure traction sur des pentes.</li> <li>▪ Dimensions (LxL) : 189x83 cm.</li> <li>▪ Poids : 122 kg.</li> <li>▪ Kit mulching en option.</li> </ul>	3.300,00 €
No. d'article	Options FW15CWHON1032CE - 81 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5107717X2	. Set de 2 lames mulching 32" - 81 cm.	35,00 €
5601253	. Plaque mulching	145,00 €

## TONDEUSE PROFESSIONNELLE COMFORT CONTROL "DUAL DRIVE" Ejection arrière (RD) et mulching



No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901441	<b>Comfort Control FW25KAV1936RD - 36"/91 cm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>18,5 CV Kawasaki FS600V OHV à essence refroidi par air.</li> <li>2 cylindres - 603 cc</li> <li>Réservoir de carburant : 19 litres.</li> <li>Transmission hydrostatique Hydro Gear ZT3100.</li> <li>Régulateur de vitesse.</li> <li>Châssis tondeuse en acier 36".</li> <li>81 cm à éjection arrière.</li> <li>Équipement standard : 2 lames mulching et déflecteur mi-hauteur.</li> <li>Réglage de la hauteur de coupe par le système "Quick-Adjust-Height-of-Cut".</li> <li>Réglage de la hauteur de coupe de 38 à 114 mm.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 9,6 km/h et arrière de 0 à 4,5 km/h.</li> <li>Enclenchement électrique des lames.</li> <li>Commandes d'avancement (ICC) faciles.</li> <li>Le profil bas et large génère une force de traction exceptionnelle et une grande stabilité en pente.</li> <li>Roues motrices 20x7.00-10.</li> <li>Roues pivotantes 11x4.00-5 (anti-crevaisons).</li> <li>Dimensions (LxL) : 198x94 cm.</li> <li>Poids : 286 kg.</li> <li>Kit mulching en option.</li> </ul>	7.185,00 €
No. d'article	Options FW25KAV1936RD - 91 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5101756x2	. Set de 2 lames high lift 36" - 91 cm.	42,00 €
5103304x2	. Set de 2 lames mulching 36" - 91 cm (= montés d'origine).	Voir GardenParts
5600998	. Déflecteur complet pour le mulching 36" - 91 cm.	150,00 €
5600859	. Contrepoids 15 kg avant.	150,00 €
5108038	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	90,00 €

## TONDEUSE PROFESSIONNELLE COMFORT CONTROL "DUAL DRIVE" Ejection arrière (RD) et mulching



No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901454	<b>Comfort Control FW35BV2648RD - 48"/122 cm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>26 CV B&amp;S Vanguard V-Twin à essence refroidi par air.</li> <li>2 cylindres - 810 cc</li> <li>Réservoir de carburant : 19 litres.</li> <li>Transmission hydrostatique Hydro Gear ZT3100.</li> <li>Régulateur de vitesse.</li> <li>Châssis tondeuse en acier 48".</li> <li>122 cm à éjection arrière.</li> <li>Équipement standard : 2 lames mulching et déflecteur mi-hauteur.</li> <li>Réglage de la hauteur de coupe par le système "Quick-Adjust-Height-of-Cut".</li> <li>Réglage de la hauteur de coupe de 38 à 120 mm.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 11 km/h et arrière de 0 à 4,5 km/h.</li> <li>Enclenchement électrique des lames.</li> <li>Commandes d'avancement (ICC) faciles.</li> <li>Le profil bas et large génère une force de traction exceptionnelle et une grande stabilité en pente.</li> <li>Roues motrices 20x7.00-10.</li> <li>Roues pivotantes 11x4.00-5 (anti-crevaisons).</li> <li>Dimensions (Lxl) : 200x125 cm et poids : 380 kg.</li> <li>Kit mulching en option.</li> </ul>	8.780,00 €
No. d'article	Options FW35BV2648RD - 122 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5101986S	. Set de 2 lames high lift 48" - 122 cm.	62,00 €
5103303S	. Set de 2 lames mulching 48" - 122 cm (= montés d'origine).	Voir GardenParts
5600928	. Déflecteur complet pour le mulching 48" - 122 cm.	160,00 €
5600971	. Contrepoids 15 kg avant avec kit de montage.	160,00 €
5601011	. Eclairage LED	195,00 €
5108038	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	90,00 €

## TONDEUSE "STAND-ON" SRSZ1KAV1936 RD - 36"/91 cm Ejection arrière (RD) et mulching



SRSZ1KAV1936 RD

No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901676	<b>Stand-on SRSZ1KAV1936RD - 36"/91 cm RD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Machine très compacte et maniable avec une grande visibilité sur le travail de tonte. Pratique pour tondre les surfaces étroites.</li> <li>Design ergonomique avec compartiment de conduite avec suspension.</li> <li>Commandes d'avancement (ICC) faciles (gauche/droite).</li> <li><b>19 CV Kawasaki FX600V moteur à essence refroidi par air.</b></li> <li><b>2 cylindres - 603 cc</b></li> <li>Réservoir de carburant 22,8 litres.</li> <li>Entraînement hydrostatique Hydro Gear ZT3400 Commercial.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 12,8 km/h et arrière de 0 à 6,4 km/h.</li> <li><b>Tondeuse en acier 91 cm avec éjection arrière.</b></li> <li><b>Équipement standard : 2 lames mulching et déflecteur mi-hauteur.</b></li> <li>Réglage de la hauteur de coupe de 44 à 114 mm.</li> <li>Roues motrices 23x8.50-12 et roues pivotantes 11x4.00-5.</li> <li>Dimensions (LxL) : 162x92 cm.</li> <li>Poids : 347 kg.</li> </ul>	<b>8.245,00 €</b>
No. d'article	Options SRSZ1KAV1936 RD - 91 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5101756x2	. Set de 2 lames high lift 36" - 91 cm.	42,00 €
5103304x2	. Set de 3 lames mulching 36" - 91 cm (= montés d'origine).	Voir GardenParts
5600998	. Déflecteur complet pour le mulching 36" - 91 cm.	150,00 €
5601009	. Eclairage LED	195,00 €
5108038	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	90,00 €

## TONDEUSE "STAND-ON" SRSZ1KAV2248 RD - 48"/122 cm Ejection arrière (RD) et mulching



SRSZ1KAV2248 RD

No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901677	<b>Stand-on SRSZ1KAV2248RD - 48"/122 cm RD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Machine très compacte et maniable avec une grande visibilité sur le travail de tonte. Pratique pour tondre les surfaces étroites.</li> <li>Design ergonomique avec compartiment de conduite avec suspension.</li> <li>Commandes d'avancement (ICC) faciles (gauche/droite).</li> <li><b>22 CV Kawasaki FX691V moteur à essence refroidi par air.</b></li> <li><b>2 cylindres - 726 cc</b></li> <li>Réservoir de carburant 22,8 litres.</li> <li>Entraînement hydrostatique Hydro Gear ZT3400 Commercial.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 12,8 km/h et arrière de 0 à 6,4 km/h.</li> <li><b>Tondeuse en acier 122 cm avec éjection arrière.</b></li> <li><b>Équipement standard : 3 lames mulching et déflecteur mi-hauteur.</b></li> <li>Réglage de la hauteur de coupe de 44 à 114 mm.</li> <li>Roues motrices 23x10.50-12 et roues pivotantes 11x4.00-5.</li> <li>Dimensions (LxI): 166x124 cm.</li> <li>Poids : 377 kg.</li> </ul>	<b>8.740,00 €</b>
No. d'article	Options SRSZ1KAV2248 RD - 122 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5101986S	. Set de 3 lames high lift 48" - 122 cm.	62,00 €
5103303S	. Set de 3 lames mulching 48" - 122 cm (= montés d'origine).	Voir GardenParts
5600999	. Déflecteur complet pour le mulching 48" - 122 cm.	160,00 €
5601009	. Eclairage LED	195,00 €
5108068	. Set de pneus Kenda Terra Trac 23 x 10.5-12 (sans jantes)	120,00 €
5108038	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	90,00 €



## ZERO-TURN A ESSENCE 400SB2348SRDCE - 48"/122 cm Tondeuse TRIPLE: éjection latérale (SD), arrière (RD) et mulching



400SB2348SRD CE

No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901706	<b>Zéro-turn 400SB2348SRDCE - 48"/122 cm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 23 CV moteur à essence B&amp;S Commercial Series™.</li> <li>▪ 2 cylindres - 724 cc.</li> <li>▪ Réservoir de carburant : 21 litres.</li> <li>▪ Entraînement hydrostatique Hydro Gear ZT3100 Commercial.</li> <li>▪ Tondeuse en acier 48" TRIPLE - éjection latérale, arrière et mulching</li> <li>▪ Largeur de coupe 122 cm - 3 lames mulching.</li> <li>▪ Hauteur de coupe de 38 à 114 mm.</li> <li>▪ Levage du plateau de coupe par pédale.</li> <li>▪ Vitesse de tonte avant de 0 à 13 km/h, arrière de 0 à 6,4 km/h.</li> <li>▪ Commande électrique des lames.</li> <li>▪ Palier de lame en aluminium avec graisseur.</li> <li>▪ Roues motrices 20x10-10 et roues pivotantes 11x4.00-5.</li> <li>▪ Suspension indépendante (IS) sur les 4 roues avec ressorts hélicoïdaux réglables (système breveté).</li> <li>▪ Grand compartiment de conduite avec siège confortable.</li> <li>▪ Frein de stationnement.</li> <li>▪ Exécution semi-professionnelle.</li> <li>▪ Dimensions (LxL) : 178x135 cm.</li> <li>▪ Poids : 342 kg.</li> </ul>	6.900,00 €
No. d'article	Options 400S - 122 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5105512S	. Set de 3 lames high lift 48" - 122 cm.	58,00 €
5105631S	. Set de 3 lames mulching 48" - 122 cm (= montés d'origine).	Voir GardenParts
5601084	. Attache remorque.	50,00 €
5601252	. Système de ramassage de 227 litres.	1.860,00 €
5601109	. Eclairage LED avant.	195,00 €
5601080	. Jack Stand service cric, nécessaire :	165,00 €
5601098	- Jack Stand kit de montage.	80,00 €
5108038	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	90,00 €

PROMO

## ZERO-TURN A ESSENCE IS600Z - 44"/112 cm Ejection arrière (RD) et mulching



No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901309	<b>Zéro-turn IS600ZB2444RD - 44"/112 cm RD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 CV moteur à essence B&amp;S Commercial Turf Series<sup>™</sup>.</li> <li>2 cylindres - 810 cc.</li> <li>Réservoir de carburant : 21 litres.</li> <li>Entraînement hydrostatique Hydro Gear ZT3400 Commercial.</li> <li>Tondeuse en acier 44".</li> <li>Équipement standard : 3 lames mulching et déflecteur mi-hauteur.</li> <li>Largeur de coupe 112 cm - éjection arrière et mulching.</li> <li>Hauteur de coupe de 38 à 127 mm.</li> <li>Levage du plateau de coupe par pédale.</li> <li>Vitesse de tonte avant 0 à 14,5 km/h et arrière de 0 à 6,4 km/h.</li> <li>Commande électrique des lames.</li> <li>Palier de lame en aluminium avec graisseur.</li> <li>Roues motrices 20x8.00-10 et roues pivotantes 11x4.00-5.</li> <li>Suspension indépendante (IS) sur les 4 roues avec ressorts hélicoïdaux réglables (système breveté).</li> <li>Grand compartiment de conduite avec siège confortable.</li> <li>Arceau et ceinture de sécurité et pare-chocs arrière intégré.</li> <li>Frein de stationnement.</li> <li>Exécution professionnelle.</li> <li>Dimensions (LxL) : 203x117 cm et poids : 418 kg.</li> </ul>	7.750,00 €
No. d'article	Options IS600Z - 122 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5061827S	. Set de 3 lames high lift 44" - 112 cm	67,00 €
5103366S	. Set de 3 lames mulching 44" - 112 cm (= montés d'origine)	Voir GardenParts
5600926	. Déflecteur complet pour le mulching 44" - 112 cm RD	150,00 €
5600031	. Attache remorque	50,00 €
5600647	. Kit éclairage LED avant	195,00 €
5601080	. Jack Stand service cric, nécessaire :	165,00 €
5601078	- Jack Stand kit de montage.	77,00 €
5100715	. Pneu pivotante anticrevaillon avant	85,00 €
5108038	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	90,00 €
	Par pneu :	

## ZERO-TURN A ESSENCE ISX800Z - 52"/132 cm

Ejection arrière (RD) et mulching



No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901828	<b>Zéro-turn ISX800ZB2752RD - 52"/132 cm RD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>27 CV moteur à essence B&amp;S Commercial Turf Series™ - 810 cc - 2 cylindres.</li> <li>Réservoir de carburant de 21 litres.</li> <li>Entraînement hydrostatique Hydro Gear ZT3400 Commercial.</li> <li>Tondeuse iCD™ en acier 52".</li> <li>Équipement standard : 3 lames mulching et déflecteur mi-hauteur.</li> <li>Largeur de coupe 132 cm - éjection arrière et mulching.</li> <li>Hauteur de coupe de 38 à 127 mm.</li> <li>Levage du plateau de coupe par pédale.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 16 km/h et arrière de 0 à 8 km/h.</li> <li>Commande électrique des lames.</li> <li>Polier de lame en aluminium avec graisseur.</li> <li>Roues motrices 23x10.5-12 et roues pivotantes 13x6.50-6.</li> <li>Suspension indépendante (IS) sur les roues avant pivotantes (système breveté).</li> <li>Grand compartiment de conduite avec siège confortable.</li> <li>Arceau de sécurité repliable et pare-chocs arrière intégré.</li> <li>Frein de stationnement.</li> <li>Exécution professionnelle.</li> <li>Dimensions (Lxl) : 206x135 cm et poids: 480 kg.</li> </ul>	9.420,00 €
No. d'article	Options ISX800Z - 132 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5101756S	. Set de 3 lames high lift 52" - 132 cm.	73,00 €
5103304S	. Set de 3 lames mulching 52" - 132 cm (= montés d'origine).	Voir GardenParts
5600925	. Déflecteur complet pour le mulching 52" - 132 cm RD	160,00 €
5600031	. Attache remorque.	50,00 €
5600891	. Kit éclairage sur l'arceau de sécurité.	205,00 €
5107346	. Siège à suspension Premium à dossier plus haut.	525,00 €
5601219	. Ceinture de sécurité pour siège premium.	58,00 €
5601080	. Jack Stand service cric, nécessaire :	165,00 €
5601078	- Jack Stand kit de montage.	77,00 €
5023279	. Pneu pivotante antirevaison avant	Par pneu : 125,00 €
5108068	. Set de pneus Kenda Terra Trac 23 x 10.5-12 (sans jantes)	120,00 €
5108038	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	90,00 €

## ZERO-TURN A ESSENCE IS2100Z - 52"/132 cm

### Tondeuse TRIPLE: éjection latérale (SD), arrière (RD) et mulching



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

## Experience Suspension™



IS2100ZBVE2852 CE



No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901829	<b>Zéro-turn IS2100ZBVE2852CE - 52"/132 cm TRIPLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>28 CV B&amp;S Vanguard™ EFI moteur à essence B&amp;S refroidi par air.</li> <li>Moteur très économique.</li> <li>2 cylindres - 810 cc.</li> <li>2 réservoirs de carburant de 21 litres.</li> <li>Transmission hydrostatique par 2 pompes Hydro Gear ZT4400.</li> <li>Tondeuse en acier 52" TRIPLE - éjection latérale, arrière et mulching</li> <li>Largeur de coupe 132 cm - 3 lames mulching.</li> <li>Réglage de la hauteur de coupe de 38 à 127 mm.</li> <li>Levage du plateau de coupe par pédale.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 18 km/h et arrière de 0 à 8 km/h.</li> <li>Commande électrique des lames.</li> <li>Paliers de lame en aluminium avec graisseur.</li> <li>Pare-chocs arrière robuste.</li> <li>Suspension indépendante (IS) sur les 4 roues avec ressorts hélicoïdaux réglables (système breveté).</li> <li>Siège confortable avec accoudoirs.</li> <li>Arceau de sécurité repliable et ceinture de sécurité.</li> <li>Roues motrices 24x9.50-12 et roues pivotantes 13x5.00-6.</li> <li>Dimensions (LxL) : 210x135 cm et poids : 555 kg.</li> </ul>	11.815,00 €
No. d'article	Options IS2100Z - 132 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5101756S	. Set de 3 lames high lift 52" - 132 cm.	73,00 €
5103304S	. Set de 3 lames mulching 52" - 132 cm (= montés d'origine).	Voir GardenParts
5600031	. Attache remorque.	50,00 €
5600891	. Kit éclairage sur l'arceau de sécurité.	205,00 €
5106325	. Siège à suspension De Luxe à dossier haut.	630,00 €
5601135	. Appui-tête pour siège à suspension De Luxe à haut dossier.	75,00 €
5601080	. Jack Stand service cric, nécessaire :	165,00 €
5601077	- Jack Stand kit de montage.	77,00 €
5023279	. Pneu pivotante antirevaillon avant	125,00 €
5108039	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	165,00 €



## ZERO-TURN A ESSENCE IS2100Z - 61"/155 cm Tondeuse TRIPLE: éjection latérale (SD), arrière (RD) et mulching



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

### Experience Suspension™



IS2100ZBVE2861



**HYDRO-GEAR®**  
COMMERCIAL

No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901830	<b>Zéro-turn IS2100ZBVE2861CE - 61"/155 cm TRIPLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>28 CV B&amp;S Vanguard™ EFI moteur à essence B&amp;S refroidi par air.</li> <li>Moteur très économique.</li> <li>Cylindrée : 810 cc - 2 cylindres.</li> <li>2 réservoirs de carburant de 21 litres.</li> <li>Transmission hydrostatique par 2 pompes Hydro Gear ZT4400.</li> <li>Tondeuse en acier 61" TRIPLE - éjection latérale, arrière et mulching</li> <li>Largeur de coupe 155 cm - 3 lames mulching.</li> <li>Réglage de la hauteur de coupe de 38 à 127 mm.</li> <li>Levage du plateau de coupe par pédale.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 18 km/h et arrière de 0 à 8 km/h.</li> <li>Commande électrique des lames et prise de force électrique.</li> <li>Paliers de lame en aluminium avec graisseur.</li> <li>Pare-chocs arrière robuste.</li> <li>Suspension indépendante (IS) sur les 4 roues avec ressorts hélicoïdaux réglables (système breveté).</li> <li>Siège confortable avec accoudoirs.</li> <li>Arceau de sécurité repliable et ceinture de sécurité.</li> <li>Roues motrices 24x12.00-12 et roues pivotantes 13x6.50-6.</li> <li>Dimensions (LxL) : 210x159 cm et poids: 588 kg.</li> </ul>	12.640,00 €
No. d'article	Options IS2100Z - 155 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
51017555	. Set de 3 lames high lift 61" - 155 cm.	79,00 €
51033055	. Set de 3 lames mulching 61" - 155 cm (= montés d'origine).	Voir GardenParts
5600031	. Attache remorque.	50,00 €
5600891	. Kit éclairage sur l'arceau de sécurité.	205,00 €
5106325	. Siège à suspension De Luxe à dossier haut.	630,00 €
5601135	. Appuie-tête pour siège à suspension De Luxe à haut dossier.	75,00 €
5601080	. Jack Stand service cric, nécessaire :	165,00 €
5601077	- Jack Stand kit de montage.	77,00 €
5023279	. Pneu pivotante anticrevaillon avant	Par pneu : 125,00 €
5108067	. Set de pneus Kenda Terra Trac 24 x 12-12 (sans jantes)	130,00 €
5108039	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	165,00 €

## ZERO-TURN A ESSENCE IS3200Z – 61" / 155cm ou 72"/183 cm Ejection arrière et mulching



No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901833	<b>Zero-turn IS3200ZBVE37RD – machine de base</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 37 CV B&amp;S Vanguard™ Big Lock EFI à essence refroidi par air - 993 cc - 2cyl.</li> <li>▪ 2 réservoirs de carburant de 21 litres.</li> <li>▪ Transmission hydro Dual Commercial Hydro Gear ZT5400 Powertrain®.</li> <li>▪ Réglage de la hauteur de coupe de 38 à 127 mm.</li> <li>▪ <b>Levage du plateau de coupe électro-hydraulique.</b></li> <li>▪ Vitesse de tonte avant de 0 à 20 km/h et arrière de 0 à 9,6 km/h.</li> <li>▪ Paliers de lame type Hercules™ en fonte.</li> <li>▪ Commande électrique des lames et prise de force électrique.</li> <li>▪ <b>Suspension indépendante (IS) sur les 4 roues avec ressorts hélicoïdaux réglables (système breveté).</b></li> <li>▪ Siège confortable avec accoudoirs.</li> <li>▪ Arceau de sécurité repliable et ceinture de sécurité.</li> <li>▪ Roues motrices 26x12.00-12 et roues pivotantes 13x6.50-6.</li> <li>▪ Dimensions (Lxl): 215x186 cm et poids: 747 kg.</li> <li>▪ <b>Machine de base sans tondeuse.</b></li> </ul>	11.400,00 €
No. d'article	Tondeuses IS3200	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901859	. Tondeuse iCD™ 61" RD - 155 cm - éjection arrière et mulching	3.370,00 €
5901580	. Tondeuse iCD™ 72" RD - 183 cm - éjection arrière et mulching	3.845,00 €
No. d'article	Options IS3200ZBVE37RD - 183 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
51017555	. Set de 3 lames high lift 61" - 155 cm	79,00 €
51033055	. Set de 3 lames mulching 61" - 155 cm (= montés d'origine)	Voir GardenParts
51022275	. Set de 3 lames high lift 72" - 183 cm	125,00 €
51033065	. Set de 3 lames mulching 72" - 183 cm (= montés d'origine)	Voir GardenParts
5601000	. Déflecteur complet pour le mulching 72" - 183 cm RD	175,00 €
5600860	. Attache remorque	50,00 €
5600891	. Kit éclairage sur l'arceau de sécurité	205,00 €
5106325	. Siège à suspension De Luxe à dossier haut.	630,00 €
5601135	. Appuie-tête pour siège à suspension De Luxe à haut dossier.	75,00 €
5601080	. Jack Stand service cric, nécessaire :	165,00 €
5601077	- Jack Stand kit de montage.	77,00 €
5601079	- Jack Stand rallonge additionnelle	42,00 €
5023279	. Pneu pivotante anticrevaillon avant	Par pneu : 125,00 €
5106751X1	. Set de pneus Kenda Terra Trac 26 x 12-12 (sans jantes)	135,00 €
5108039	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	165,00 €

## ZERO-TURN A MOTEUR DIESEL IS2600Z - 52"/132 cm Ejection arrière (RD) et mulching



No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901476	<b>Zéro-turn IS2600ZY24D52RD - 52"/132 cm RD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>24 CV Yanmar 3TNM74F moteur diesel refroidi par eau.</li> <li>3 cylindres - 993 cc.</li> <li>2 réservoirs de carburant de 21 litres.</li> <li>Transmission hydrostatique Hydro Gear ZT4400.</li> <li>Tondeuse iCD™ en acier de 52".</li> <li>Équipement standard : 3 lames mulching et déflecteur mi-hauteur.</li> <li>132 cm à éjection arrière et mulching.</li> <li>Réglage de la hauteur de coupe de 38 à 127 mm.</li> <li>Levage du plateau de coupe par pédale.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 18 km/h et arrière de 0 à 8 km/h.</li> <li>Commande électrique des lames.</li> <li>Paliers de lame en aluminium avec graisseur.</li> <li>Pare-chocs arrière robuste.</li> <li>Suspension indépendante (IS) sur les 4 roues avec ressorts hélicoïdaux réglables (système breveté).</li> <li>Siège confortable avec accoudoirs.</li> <li>Arceau de sécurité repliable et ceinture de sécurité.</li> <li>Roues motrices 24x9.50-12 et roues pivotantes 13x5.00-6.</li> <li>Dimensions (LxL): 224x135 cm et poids : 727 kg.</li> </ul>	17.185,00 €
No. d'article	Options IS2600Z - 132 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
5101756S	. Set de 3 lames high lift 52" - 132 cm.	73,00 €
5103304S	. Set de 3 lames mulching 52" - 132 cm (= montés d'origine).	Voir GardenParts
5600925	. Déflecteur complet pour le mulching 52" - 132 cm RD.	160,00 €
5600031	. Attache remorque.	50,00 €
5600891	. Kit éclairage sur l'arceau de sécurité.	205,00 €
5106325	. Siège à suspension De Luxe à dossier haut.	630,00 €
5601135	. Appuie-tête pour siège à suspension De Luxe à haut dossier.	75,00 €
5601080	. Jack Stand service cric, nécessaire :	165,00 €
5601077	- Jack Stand kit de montage.	77,00 €
5023279	. Pneu pivotante antirevaillon avant	Par pneu : 125,00 €
5108039	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	165,00 €

## ZERO-TURN A MOTEUR DIESEL IS2600Z - 61"/155 cm Ejection arrière (RD) et mulching



No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5901477	<b>Zero-turn IS2600ZY24D61RD - 61"/155 cm RD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>24 CV Yanmar 3TNM74F moteur diesel refroidi par eau - 993 cc - 3 cyl.</li> <li>2 réservoirs de carburant de 21 litres.</li> <li>Transmission hydrostatique Hydro Gear ZT4400.</li> <li>Tondeuse iCD™ en acier de 61".</li> <li>Équipement standard : 3 lames mulching et déflecteur mi-hauteur.</li> <li>155 cm à éjection arrière et mulching.</li> <li>Réglage de la hauteur de coupe de 38 à 127 mm.</li> <li>Levage du plateau de coupe par pédale.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 18 km/h et arrière de 0 à 8 km/h.</li> <li>Commande électrique des lames et prise de force électrique.</li> <li>Paliers de lame en aluminium avec graisseur.</li> <li>Pare-chocs arrière robuste.</li> <li>Suspension indépendante (IS) sur les 4 roues avec ressorts hélicoïdaux réglables (système breveté).</li> <li>Siège confortable avec accoudoirs.</li> <li>Arceau de sécurité repliable et ceinture de sécurité.</li> <li>Roues motrices 24x12.00-12 et roues pivotantes 13x6.50-6.</li> <li>Dimensions (LxL) : 224x159 cm et poids : 743 kg.</li> </ul>	18.000,00 €
No. d'article	Options IS2600Z - 155 cm	Prix de vente (hors TVA 21%)
51017555	. Set de 3 lames high lift 61" - 155 cm	79,00 €
51033055	. Set de 3 lames mulching 61" - 155 cm (= montés d'origine)	Voir GardenParts
5600924	. Déflecteur complet pour le mulching 61" - 155 cm RD	165,00 €
5600031	. Attache remorque	50,00 €
5600891	. Kit éclairage sur l'arceau de sécurité	205,00 €
5106325	. Siège à suspension De Luxe à dossier haut.	630,00 €
5601135	. Appuie-tête pour siège à suspension De Luxe à haut dossier.	75,00 €
5601080	. Jack Stand service cric, nécessaire :	165,00 €
5601077	- Jack Stand kit de montage.	77,00 €
5023279	. Pneu pivotante anticrochaison avant	Par pneu : 125,00 €
5108067	. Set de pneus Kenda Terra Trac 24 x 12-12 (sans jantes)	130,00 €
5108039	. Kit premier entretien Hydro-Gear (uniquement à l'achat d'une nouvelle tondeuse).	165,00 €



## ZERO -TURN A MOTEUR DIESEL IS5100Z - 61"/155 cm ou 72"/183 cm Ejection arrière (RD) et mulching



No. d'article	Modèle	Prix de vente (hors TVA 21%)
5900995	<b>Zéro-turn IS5100ZC33D - Machine de base</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>33,5 CV Industrie Caterpillar LC diesel refroidi par eau - 1496 cc - 3 cyl.</li> <li>2 réservoirs de carburant de 28,4 litres.</li> <li>Hydrostatique par 2 pompes Hydro Gear + moteurs de roues Parker.</li> <li>Paliers de lame type Hercules™ en fonte.</li> <li><b>Équipement standard : 3 lames mulching - déflecteur mi-hauteur.</b></li> <li>Réglage de la hauteur de coupe de 38 à 152 mm.</li> <li>Levage hydraulique du plateau de coupe.</li> <li>Vitesse de tonte avant de 0 à 20 km/h et arrière de 0 à 9,6 km/h.</li> <li>Roues motrices 26x12.00-12 et roues pivotantes 13x6.50-6.</li> <li>2 roues anti-scalp.</li> <li><b>Suspension indépendante IS sur les 4 roues avec ressorts hélicoïdaux réglables (système breveté).</b></li> <li>Siège de luxe à dossier haute.</li> <li>Arceau de sécurité repliable avec ceinture de sécurité.</li> <li>Prise 12 Volt et pare-chocs arrière robuste.</li> <li>Dimensions avec tondeuse 155 cm (LxL) : 255x159 cm.</li> <li>Dimensions avec tondeuse 183 cm (LxL) : 255x186 cm.</li> <li>Poids : 1021 kg.</li> <li><b>Machine de base sans tondeuse.</b></li> </ul>	21.615,00 €
No. d'article	Tondeuses IS5100Z	Prix de vente (hors TVA 21%)
5900997	. Tondeuse iCD™ 61" RD - 155 cm - éjection arrière et mulching	3.350,00 €
5900998	. Tondeuse iCD™ 72" RD - 183 cm - éjection arrière et mulching	3.825,00 €
No. d'article	Options IS5100Z	Prix de vente (hors TVA 21%)
5101755S	. Set de 3 lames high lift 61" - 155 cm	79,00 €
5102227S	. Set de 3 lames high lift 72" - 183 cm	125,00 €
5103305S	. Set de 3 lames mulching 61" - 155 cm (= montés d'origine)	Voir GardenParts
5103306S	. Set de 3 lames mulching 72" - 183 cm (= montés d'origine)	Voir GardenParts
5600923	. Déflecteur complet pour le mulching 61" - 155 cm RD.	175,00 €
5600922	. Déflecteur complet pour le mulching 72" - 183 cm RD.	180,00 €
5600031	. Attache remorque	50,00 €
5023279	. Pneu pivotante anticrevaillon avant	125,00 €
5106751X1	. Set de pneus Kenda Terra Trac 26 x 12-12 (sans jantes)	135,00 €
	Par pneu :	



# **HH** garden HILAIRE VAN DER HAEGHE



Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Anvers)  
Tél. +32 (0)3 821.08.35 | Fax +32 (0)3 821.08.83  
[garden@vanderhaeghe.be](mailto:garden@vanderhaeghe.be)



Parc Industriel Noville-Les-Bois  
Rue Grand Champ 12, B-5380 Fernelmont  
[garden@vanderhaeghe.be](mailto:garden@vanderhaeghe.be)

[www.hh-garden.be](http://www.hh-garden.be)

Votre concessionnaire: